


FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ODC 841

Fecha: 09.05.2026

ESPAÑOL



Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- La serie ODC-84, profesional y de alta resolución, le ofrece una impresionante resolución de 20 megapíxeles, con la que obtendrá unas perspectivas brillantes y detalladas de sus muestras. En combinación con el puerto USB 3.0 integrado, las imágenes se transmiten directamente al software gratuito para PCVIS 2.0 PROoVIS 2.0 LITE para su edición y documentación
- La alimentación eléctrica se realiza a través de la interfaz USB, así que no requiere ninguna fuente eléctrica externa.
- El ámbito de suministro incluye un cable USB (longitud: 2 m), varios adaptadores para oculares y un micrómetro de objetos para la calibración del software
- Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado (sólo posible 1,0x) para su microscopio KERN

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 841
Serie de modelos	ODC-84
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761235724
Número del arancel aduanero	85258900
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara de microscopio - C-Mount
----------------	--------------------------------------

Resolución de la cámara 20 MP

Tipo de sensor Sony CMOS

Tamaño del sensor 1"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color Color

Montaje de la cámara C-Mount

Interfaces USB 3.0

Sistema operativo Win 10;Win 11;Win 8

Software aplicable Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensiones (An×Pr×Al) 68×68×46 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe USB B

Clase de protección clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×150×100 mm
Peso bruto	0,65 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	91,5 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	72,5 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
ODC-A8102	Ocular Adaptador KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Ocular Adaptador KERN ODC-A8103
ODC-A8108	Ocular de microscopio KERN ODC-A8108
ODC-A2404	Micrómetro portaobjetos KERN ODC-A2404

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ODC-A8301	Cable USB 3.0 ODC-A8301

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
OXM 902	Software para microscopios KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software para microscopios KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE