

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ORA 6HA

Fecha: 30.05.2026

ESPAÑOL



Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Los modelos de la serie ORA-H de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento.
- Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
- Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
- El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
- NUEVO: Con número de serie grabado
- Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales
- La temperatura automática ("ATC") permite mediciones exactas con diferentes temperaturas ambiente (10 °C – 30 °C)
- El volumen de suministro incluye:
 - caja de transporte
 - bloque de calibración
 - líquido de contacto
 - pipeta
 - destornillador
 - paño de limpieza
- Disponibles opcionalmente otros accesorios
- Este modelo es especialmente adecuado para la medición del contenido en agua de la miel

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORA 6HA
Serie de modelos	ORA-H
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros analógicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 148349 1
Modelo predecesor	ORA 6HA-????e; ORA 6HA-2023a; ORA 6HB
Número del arancel aduanero	90275000
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas	Contenido en agua
Escala Rango	12 % - 30 %
ATC	yes

Datos técnicos - Construcción

Tipo	Refractómetro manual
Escala de visualización	Analógico
Dimensiones (An×Pr×Al)	168×40×40 mm

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición	Refracción
--------------------	------------

Medición Temp min 10 °C

Temperatura máxima de medición 30 °C

Lectura 0,1 %

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 215×94×65 mm

Peso bruto 0,45 kg

Peso neto 0,30 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 78,64 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 78,64 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
ORA-A1002	Líquido KERN ORA-A1002
ORA-A1005	Bloque de calibración ORA-A1005
ORA-A1101	Cubierta de prisma ORA-A1101
ORA-A2103	Estuche de piel ORA-A2103
ORA-A1010	Líquido KERN ORA-A1010
OCS-A1101	Limpiador líquido KERN OCS-A1101

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ORA-A2001	Colgajo prismático ORA-A2001
ORA-A2002	Portada ORA-A2002
ORA-A2003	Ocular - goma ORA-A2003
ORA-A2006	Goma de empuñadura (53mm) ORA-A2006
ORA-A2101	Caja del refractómetro ORA-A2101
ORA-A2010	Pipeta ORA-A2010

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Escalas	Escala Rango	ATC
ORA 3HA	Brix Baumé Teor de agua	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %	yes
ORA 6HA	Contenido en agua	12 % - 30 %	yes